



Cliniber Badajoz

Dra. M^a Ángeles Berges Magaña
Especialista de Aparato Digestivo

[Previa petición de cita](#)

Lunes a viernes de 10 a 14 horas
Lunes a jueves de 17 a 20 horas



C/Ramón Fernández Moreno 16A
06006 BADAJOZ

Teléfonos: 924 241 282 / 607 763 461

Fax: 924 271 170

E-mail: informacion@cliniber.es

www.cliniber.es

 twitter

 Síguenos en facebook



Cliniber Badajoz

**Sistema de balón
intragástrico (BIB)**



***Método no quirúrgico para
el tratamiento de la
obesidad***

Sistema de balón intragástrico BioEnterics (BIB)

La obesidad afecta a muchas personas en mayor o menor grado, siendo no sólo un problema estético sino también de salud, ya que puede causar numerosas enfermedades en el organismo (cardíacas, hipertensión arterial, depresión, diabetes, hipercolesterolemia, etc.).

¿Que es el sistema BIB?

El sistema BIB (*BioEnterics Intra-gastric Balloon*) constituye un método de soporte para la pérdida de peso unido a una dieta supervisada y a un programa de modificación del comportamiento.

Consiste en la colocación de un balón de silicona expansible dentro del estómago, que posteriormente se rellena con una solución salina y se deja flotando en la cavidad gástrica. Este procedimiento se realiza mediante endoscopia con sedación en régimen ambulatorio. Su duración es de unos 15-20 minutos.



¿Cómo funciona el BIB?

El balón inflado ocupa una parte del estómago y da sensación de plenitud o saciedad. Este efecto, asociado a un programa de modificación de hábitos dietéticos y modo de vida, ayuda a una mayor pérdida de peso con resultados óptimos.



¿Quién puede usar el BIB?

Todas aquellas personas que tengan un índice de masa corporal entre 30 y 40 con riesgo elevado para la salud en los que han fallado otros programas de control de pérdida de peso. También puede ser muy útil en personas con obesidad severa que necesitan perder peso antes de someterse a cirugía de la obesidad o de otro tipo para reducir los riesgos quirúrgicos.

¿Quién no puede usar el BIB?

Las personas sometidas a ciertos tipos de cirugía, con enfermedad psiquiátrica o médica graves o con hernia de hiato gigante.

Tampoco puede usarse en el embarazo o la lactancia y si se está tomando medicación que interfieren con la coagulación de la sangre.

¿Durante cuánto tiempo se usa el BIB?

El balón puede permanecer en el estómago durante 6 meses, tras los cuales se retirará.

¿Qué síntomas puede dar el BIB?

Después de la colocación del balón y durante los 3 primeros días es probable que se produzcan náuseas o vómitos y cierto malestar en el estómago, pero no resulta doloroso. Estos síntomas pueden aliviarse con algunos medicamentos.

¿Cómo se quita el sistema BIB?

Al igual que para introducir el balón, éste se retira por vía endoscópica bajo sedación.

